<u>きたうら花ねっと 会員サポート</u>

メールソフト「Thunderbird」の設定方法

- ・設定したメールアドレス(例:xxxxx@hana.or.jp)
- ・アカウント名
- ・パスワード

(1)ダウンロード

初めに、メールソフト「Thunderbird」を自分のパソコンにダウンロードします。 「Thunderbird」は無料で利用できるメールソフトです。



ダウンロードボタンをクリックすると、 左下にダウンロード中のファイルが表示されます。 ダウンロードが完了した後、左下に表示されているダウンロードファイルを クリックするとインストールを開始します。

▼Thunderbirdの場合

ダウンロードは自動的に開	Mariav, Rozensve	84.256569930-FLT	くだけい。	
moz://a				
() Thunderbird	Thunderbird	に寄付する	JPY 8 V	
私たちは、ビジネスおよび個人使用 のためのクロスプラットフォームで	¥340	¥ 560	₹1,120	
動作するオーフンソースの場子メー ルおよびカレンダークライアントソ フトウェアをリードしています。管 コナの変対により、私たわパの取付	¥2240	+ Ectical		
	CHINARY MALE INTRACTORY	1.1		
ダウンロード後、左下に	こ表示される	5		
ダウンロード後、左下に 寄付は話題高付として扱い 除の対象にはなりません	こ表示される	5 12.00000112/02/02/17/22/10-148-8 1.05500754/06-4040-124884/0201	P PayPal Sanna Collifon, Robe	
ダウンロード後、左下に 寄付は経費寄付として扱い 除の対象にはなりません	こ表示される EXEL COMESTIC CONSET B1 Transmission 21 (MECTAR)	5 12.5xm/12.5x,5x+72x+7x+74.8x 1.55x5.79+7(1x+6x)-24.8484-522 1015282,25.28.4, 2018	P PayPal Service Collition, Britter Hentess Res. 28, and 5	
ダウンロード後、左下に 新村は超調新付として扱い 除の対象にはなりません Thunderbird Setupex		5 R. Bannan L. (2), Co. 1. (72) (73) (74) 1. (2) 55 (73) (74) (74) MR 12(2), C. (2) (74) 1. (27) (2) (74) (74) 1. (27) (2) (74) (74) (74) 1. (27) (2) (74) (74) (74) (74) 1. (27) (2) (74) (74) (74) (74) (74) (74) (74) (74	P PayPol Server E CLOURED, Bride HERTER, Real IN- BOALE BACTUR, Real Toward Stay Role	

▼窓の杜の場合



インストールが完了したら、セットアップ画面が表示されます。 「次へ」をクリックします。



「標準インストール」を選択し、「次へ」をクリックします。

📸 Mozilla Thunderbird のセットアップ	-		Х
セットアップの種類 セットアップオブションを選んでください		(3
セットアップの種類を選択して、[)欠へ] をクリックしてください。			
●標準インストール(S) 最も一般的な構成で Thunderbird をインストールします。			
○カスタムインストール(C) 構成を選択して Thunderbird をインストールします。 (上級ユーザー向	1(†)		
戻る個次へ	.M	キャン	セル

インストール先を確認後、「インストール」をクリックします。

📸 Mozilla Thunderbird のセットアップ	_		×
セットアップ設定の確認 Thunderbird をインストールする準備ができました。		(3
次の場所に Thunderbird をインストールします: C:¥Program Files¥Mozilla Thunderbird I Thunderbird を既定のメールプログラムとして使用する(S)			
[インストール] をクリックするとインストールを開始します。			
戻る個 インスト	-//(I)	キャン	·セル

「インストールしています」と表示されます。 画面が変わるまで、そのままお待ちください。

📸 Mozilla Thunderbird のセットアップ	_		\times
インストールしています			
Mozilla Thunderbird のインストールが完了するまでしばらくお待ちくだ さい。		. (
実行: "C:¥Windows¥system32¥regsvr32.exe" /s "C:¥Program Files¥	Mozilla Thur	nderbird¥i	Маріғ
戻る(B) ※	大へ <u>(N</u>)	キャン	セル

「Mozilla Thunderbirdのセットアップを完了します」と表示されたら、 「完了」をクリックします。



(2)起動

「アカウント情報」画面が表示されます。

©	アカウント情報
☆ 情報	Chana.or.jp
聞くノエクスポート	POP/SMTP
	十アカウントの追加
石間を行けて休 存	アカウントの設定 2017日01-1017年20日 またけまたのの9946550191.ます
秀村ファイルの係 存	アカウント 設定 - iOSまたは Android 用の Outlook アウルた入手
部局	メールボックスの設定 剤除済みアイテムの完全剤除や整理を利用して、メールボックスのサイズを管理します。
£1≇)	メールボックスの設定 剤除済みアイテムの完金剤除や整理を利用して、メールボックスのサイズを管理します。 剤除済みアイテムの完金剤除や整理を利用して、メールボックスのサイズを管理します。 社分けルールと通知 仕分けルールと通知 仕分けルールと通知 たは剤除されたときに更新情報を受け取ります。

(3)アカウントの設定

「既存のメールアドレスのセットアップ」画面が表示されます。 各項目を入力します。

既存のメール	アドレスのセットアップ	プ	
現在のメールアドレスを Thursdoching が白新	使用するには、そのアカウント情報を	記入してください。	
(nunderbird // E M)	りに有効なり パー族主を映楽しま		
あなたのお名前			
きたうら花子		0	
メールアドレス			.08
@hana.or.jp	3	0	- Ch: 30
パスワード			er de
		ø	S ANS
☑ バスワードを記憶する			00

▼あなたの名前

入力した名前が「送信者名」として表示されます。

▼メールアドレス

メールアドレス(xxxxx@hana.or.jp)を入力します。

▼パスワード

メールパスワードを入力します。

▼パスワードを記憶する

パスワードを保存する場合はチェックを入れます。

入力が完了したら、左下の「手動設定」をクリックします。

・アップ	
A DESCRIPTION OF A DESC	
ト情報を記入してください。	
検索します。	
O	
	. 08
0	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ø	S AN
	00
	使業します。 ① ①

「既存のメールアドレスのセットアップ」画面の下に 「手動設定」の入力画面が表示されます。 各項目の入力・選択を行い、右下の「完了」をクリックします。

	きたうら花ねっとの場合			おばこネットの場合	
手動設定			手動設定		
- 東京サーバー			受視サーバー		
ブロトコル:	POP3	~	ブロトコル:	POP3	`
ホスト名:	maiLhana.or.jp		木スト名:	pop3.obako.or.jp	
ポート番号:	995 🗘		ポート番号:	995 🗘	
振動D保護:	SSL/TLS	~	接続の保護:	SSL/TL5	``
認証方式:	通常のパスワード認証	~	認証方式:	通常のパスワード認証	``
ユーザー名:	ing and @hana.or.ip		ユーザー名:	@obako.or.jp	

▼プロトコル



きたうら花ねっと	XXXXX@hana.or.jp
おばこネット	XXXXX@obako.or.jp

【送信サーバー】					
	きたうられ	もねっとの場合		ſ	おばこネットの場合
	送信サーバー			送信サーバー	
	ホスト名:	mail.hana.or.jp		ホスト名:	smtp.obako.or.jp
	ポート番号:	587		ポート番号:	587
	接続の保護:	STARTTLS	~	接続の保護:	STARTTLS ~
	<b>能</b> 挺方式:	通常のパスワード認証	~	想証方式:	通常のパスワード認証 ~
	ユーザー名:	isana≓imi@hana.or,jp		ユーザー名:	🗰 📾 obako.or,jp
			1402		358835 2
	両テスト	キャンセル	<b>完了</b>	再テスト	キャンセル 売了
▼ホスト名					▼ポート番号
きたう	ら花ねっと	mail.ha	ana.or.jp		507
おは	ばこネット	smtp.ob	ako.or.jp	)	587
▼接続の傍	え ぼうしん しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう えいしん しんしょう えいしん しんしょう しんしょ しんしょ			「認証フ	方式
	STARTT	LS			通常のパスワード認証
▼ユーザー	-名				
	きたうら花ねっ	っと			XXXXX@hana.or.jp

きたつら化ねっと	XXXXX@hana.or.jp
おばこネット	XXXXX@obako.or.jp

※接続できない場合は下記をお試しください

#### 【送信サーバー】 きたうら花ねっとの場合 おばこネットの場合 送信 (SMTP) サーバー 送信 (SMTP) サーバー 設定 設定 18(9)(0): あたうら花ねっと 18(9)(0): きたうら花ねっと サーバー名(S): malhana.orjp ワーバー名(S): smtp.obako.orjp 《一十番号(P) 465 〇 郑定值3465 系-}新生産時(2) 465 〇 現定値,465 セキュリティと認証 セキュリティと認証 核統の保護(N): SSL/TLS 接続の保護MI SSL/TLS 計算方式(注) 通常のパスワード調証 計算方式(D) 通常のパスワード調算 ユーザー名(M) hanako@hana.or.jp コーザーネ(M) info@obako.orjp CK キャンセル 0× ++>/2% ▼ポート番号 ▼ホスト名 きたうら花ねっと mail.hana.or.jp 465 おばこネット smtp.obako.or.jp ▼認証方式 ▼接続の保護 通常のパスワード認証 SSL/TLSまたは自動設定 ▼ユーザー名

きたうら花ねっと	XXXXX@hana.or.jp
おばこネット	XXXXX@obako.or.jp

「サーバー設定」画面が表示されます。 サーバーにメッセージを残す設定をします。 ※お客さまのご利用に合わせて設定してください。

Queen .	C 7000408	×			00 - 0 ×
<ul> <li>* 〇〇四回 一日日本</li> <li>* 〇〇四回 一日日本</li> <li>* 〇〇四回 日日本</li> <li>* 〇〇四一本人フォルダー</li> <li>※ 〇〇一本人フォルダー</li> </ul>		× 記 定 E POP メールサーバー mailhana.or.jp に 加加一部の中ana.or.jp た た の た の た の の の の の の の の の の の の の	で で で び が が が が が が が が が が が が が	#-ŀ(₽: 995  #	∎ Li – C ×
	<ul> <li>デウンロー</li> <li>デウン</li> <li>デウン</li> <li>デウン</li> <li>デウン</li> </ul>	F後もサーバーにメッセージを成す( ロードしてからの) 14 (二) ロードしたメッセージを取除したら!	回 日以上経過したメッセージは開除する ケーパーからも創除する(D)	]	

▼ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す

チェックを入れます。

▼ダウンロードしてから14日以上経過したメッセージは削除する

チェックを入れます。

▼ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する

チェックを入れます。

「アカウント設定」画面の「×タブを閉じる」をクリックし、

タブを閉じます。

☑ 受信トレイ	□ アカウント影	定	×
✓ ☑@hana.o	r.jp	++_/	1~
サーバー設定			RXAL
送信控えと特別なフ	オルダー	サーバー	ーの種類: POP メールサーバー
編集とアドレス入力		サーバー	-名(S): mail.hana.or.jp

「アカウントの作成が完了しました」画面に戻ります。 「完了」をクリックし、設定完了です。

<ul> <li>アカウンI</li> </ul>	の作成が完了	しました		
このアカウントを Th	underbird で使用できるよう	计位列表记忆。		
関連するワーヒスへ	接続したリアカワント設定の	肝臓を変更することにより、さらに使	いやすくなります。	
C2 款的花子	en en la crijp	P0/73		
🛱 Phウ:	小設定 =0 エンド	ツーエンド暗号化	-	
/ #463	きない 生 スペルチェック	2辞書をダウンロード		• ® 🔊
				***
リンクしたサービ	スへの接続			
目のサービスをセットフ	ップして Thunderbird を開大	度に活用しましょう。		and with the second state of the
CardDAV	アドレス幅に接続 🛛 レ	DAP アドレス帳に接続	LUNC AREA	ベロナーボーム スパンコックこうときは 7 パンデオリューサポートフォーラム - プライズシーポリシー
10 1. CON				and an in the second second

## (4)詳細設定

起動時に毎回表示される「既定のクライアント」画面を 非表示にすることが可能です。 「起動時にThunderbirdが既定のクライアントとして 設定されているか確認する」のチェックを外します。

「規定としての設定」をクリックし、設定完了です。

システム統合	×
Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用する:	
✓ メール	
۲-ב	
✓ 74-ド	
□ カレンダー	
し 起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているが	か確認する( <u>A</u> )
既定として設定	合をスキップ